








Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Nordische Fichte astig, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	267	317	317	317	317	317	317	317	317	317

TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	267	317	317	317	317	317	317	317	317	317

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.




Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Nordische Kiefer astig, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	281	331	331	331	331	331	331	331	331	331
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	281	331	331	331	331	331	331	331	331	331

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die ekonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Fichte astfrei, Kiefer astfrei, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
EUR/STK	299	349	349	349	349	349	349	349	349	349
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
EUR/STK	299	349	349	349	349	349	349	349	349	349
TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
EUR/STK	419	469	469	469	469	469	469	469	469	469

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.


Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.



Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Weisslack, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	337	387	387	387	387	387	387	387	387	387

TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	337	387	387	387	387	387	387	387	387	387

TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
										
EUR/STK	383	433	433	433	433	433	433	433	433	433

* Weisslack: 1. gebürstete Ausführung (Fichte astfrei + gebürstet + weisse RAL) - Masiv

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die ekonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Buche, Lärche, Erle, Ahorn, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
EUR/STK	317	367	367	367	367	367	367	367	367	367
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
EUR/STK	317	367	367	367	367	367	367	367	367	367
TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
EUR/STK	365	415	415	415	415	415	415	415	415	415

* Buche, Lärche, Erle, Ahorn können wegen einheitlichen farbton gebeizt werden.

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die ekonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 2.12.2024 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Eiche astig, Eiche astfrei, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
EUR/STK	343	393	393	393	393	393	393	393	393	393
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
EUR/STK	343	393	393	393	393	393	393	393	393	393
TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
EUR/STK	432	482	482	482	482	482	482	482	482	482

*Eiche kann wegen einheitlichen farbton gebeizt werden.

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die ekonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.